PHARMACOPOEA MILITARIS ET NAVALIS

(OMTRYCK)

1805


EX·LIBRIS·KURT·WINBER

Pharmacopoea
Militaris, Navalis,
&
Eorum uſui accommodata,
Qui
Impenſis publicis curantur.



Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.

Stockholm, å nyo Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1805.

Imprimatur.

Holmiæ,
die XVIII Junii,
MDCCLXXXIX.

Ad mandatum.

J. Reftelius.
Med. Doct. & Regii Colleg. Med. Secretar.

GUSTAF med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Vendes Konung &c. &c. &c. Arfvinge til Norrige, ſamt Hertig til Schleſsvig Hollſtein &c. &c. Vår ynneſt och Nådiga benägenhet med Gud Alsmägtig, Trotjenare, Archiater och Præſes, ſamt Riddare af Vår Nordſtjerne Orden; Så ock ſamtelige Ledamöter uti Vårt Collegio Medico. Uti underdånig ſkrifvelſe af den 6 ſidſtledne April anmälen J, huruledes J, vid författandet af en förbättrad uplaga af Pharmacopoea pauperum, i anſeende til nu varan-

 de

de fälttåg, och den myckenhet af Medicamenter, som för Arméen och Örlogs-Flottan äro nödvändige, trodt Eder embets skyldighet fordra, at til hjelp för unga Medici och Chirurgi upgifva sådane medel, som vid förefallande sjukdomar äro mäst kraftiga och til priset lindrige; hemställandes J, sedan Vi genom Nådigt Bref til Eder af den 29 October 1776, då första uplagan af nämnde Pharmacopoe blef utgifven, i Nåder stadgat, at den skulle vara til rättelse för Provincial- Stads- och Fattig-Medici, vid Krono-Brännerierne, Soldaters marcher, och dylike tilfällen, om icke denna Nådiga befallning må sträckas til detta mera vidsträkta arbete, som under namn af Pharmacopoea Militaris, Navalis & Pauperum af trycket kommer at utgå, samt om icke Oss således i Nåder

täck-

täcktes ytterligare ſtadga det ſamma til efterlefnad för Medici och Chirurgi ſå väl på Flottan, ſom vid Arméen och Fält-Lazaretterne. Och ſom Vi Eder i detta mål gjorde underdåniga hemſtällan i Nåder bifallit; ſå varder Eder det härmed til ſvar och efterrättelſe i Nåder förſtändigadt. Och Vi befalle Eder Gud Alsmägtig Nådeligen. Stockholms Slott den 9 Junii 1789.

Under Hans Kongl. Maj:ts
Vår Allernådigſte Konungs och Herres frånvaro,

Des tilförordnade Regering,

CARL A. WACHTMEISTER.
JOCHIM BECKFRIIS.
A. F. MUNCK. Z. v. MANTEUFFEL.
E. RUUTH.

E. Schröderheim.

Lectori.

Prodiit ante hos tredecim annos, sub nomine Pharmacopoeæ pauperum, brevis elenchus medicamentorum Simplicium & Compositorum, eorum in usum, qui ære publico morbis popularibus medentur. Cum jam nova & emendatior prælo parata esset, desiderabant Medici Exercitus & Classis Regiæ similem medicamentorum indicem, ideoque placuit ex Pharmacopoeæ Svecicæ Editione tertia inserere ea, quæ maxime necessaria judicavimus nostris, terra marique bellum facientibus.

Quod ad succinctam hanc normam Pharmacopoeæ Militaris & Navalis teneantur Medici, quorum id Officium est, dirigere præscriptiones, declarat mandatum S. R. M. quod lingua vernacula præmisimus.

Aste-

Asterisco notantur ea, quæ ad Pharmacopoeam militarem & navalem pertinent. Reliqua erunt usus communis & vulgaris. Ubique Simplicia commendamus, atque in formulis selectum & concinnitatem.

Ex ædibus Regii Collegii Medici. Holmiæ, die XVIII *Junii* MDCCLXXXIX.

SIMPLICIA.

Absinthium vulgare. - Herba

Acetum ſvecicum.

* Acetum vini gallicum.

Aconitum. - - - Folia.

Aerugo.

Agaricus igniarius.

Allium. - - - Radix.

Aloë hepatica. Gummi - Reſina.

Althaea. - - - Radix.

Alumen.

Angelica. - - - Radix.

Aniſum. - - - Semina.

Armoracia. - Radix recens.

Arnica. - Flores, Herba, Radix.

Aſſa foetida. - Gummi - reſina.

Aurantium. - Poma immatura, Folia, Cortex.

* Balſamum copaivæ.

* Balſamum peruvianum nigrum.

Bardana. - - - Radix.

Belladonna. - - - Folia.

Berberis. - - - Succus.

Betula. - - Folia tenerrima.

Bilis bubula ſpiſſata.

Bo-

Bolus armenia.
Borax.
Britannica. - - - Radix.
Bryonia. - - - Radix.
Calamus vulgaris. - Radix.
Calx uſta.
Camphora purificata.
Canella alba. - - Cortex.
Cannabis. - - Semina.
Cantharides pulveratæ.
Carduus benedictus. - Folia.
Carvi. - - - Semina.
* Caſcarilla. - Cortex pulveratus.
Cepa. - - - Radix.
Cera flava.
Cerefolium. - - Herba.
Ceruſſa anglicana.
Chamomilla noſtras. Flores, Herba.
Cina. - - - Semina.
Colocynthis. - - Fructus.
Conium. - - - Herba.
Creta alba.
Curcuma. - - - Radix.
Cyminum. - - Semina.
Cynosbatum. - - Baccæ.
Daucus ſativus. Folia, Radix recens.
Dulcamara. - - Stipites.

Ebulus. - Folia, Cortex radicis.
Enula. - - Radix.
Euphorbium. - Gummi-resina.
* Faba Pechurim.
Ferri limatura.
Filix mas. - - Radix.
Foeniculum. - - Semina.
Formica. - - - Acidum.
Frangula. - - Cortex.
Fraxinus. - Cortex ramulorum.
Fuligo splendens.
Fumaria. - - - Herba.
Gambogia. - Succus gummosus spissatus.
Gentiana alba. - - Radix.
Gentiana rubra. - - Radix.
Glycyrrhiza. - Radix, Succus spissatus.
Gramen. - - Radix incisa.
Gratiola. - - - Herba.
Guajacum. - Lignum, Resina (gummi dicta).
Gummi ammoniacum. - Gummi-resina.
Gummi arabicum.
Hirudo medica, viva.

Hy-

Hydrargyrus purificatus (f. Mercurius vivus).
Hyofcyamus. - - Herba.
Hyffopus. - - - Herba.
Jalappa. - - - Radix.
Ipecacuanha. - - Radix.
Juniperus. - Lignum, Baccæ.
Kinkina. - - Cortex.
Laurus. Baccæ, Oleum expreffum.
Levifticum. - Radix, Herba.
Linum. Semina, Oleum expreffum.
Lithargyrus.
Lupulus. - - Strobili.
Lycopodium. - - Farina.
Maltum ficcatum, fumo non inquinatum.
Malva. - - - Herba.
Marrubium. - - Herba.
Mel fvecicum.
Mentha crifpa. - - Herba.
Mentha piperitis. - Herba.
Mezereum. - - Cortex.
Millefolium. - Herba cum floribus.
Minium.
Mufcus erectus.
Mufcus iflandicus.
Myrrha.

Myrtillus. - - - Baccæ.
Myrtus brabantica. - Folia.
Nicotiana. - - - Folia.
Nitrum purificatum.
Nux vomica pulverata.
Olea. - - Oleum expreſſum.
Opium. - - Succus ſpiſſatus.
Oxycoccos. - Baccæ, (Succus expreſſus).
Petroſelinum. - Semina, Herba.
Pimpinella. - - - Radix.
Pinus. - - Turiones, Reſina.
Piper nigrum.
Pix liquida & ſicca.
Plumbum uſtum.
Pompholyx.
Prunus Padus. - - Cortex.
Quaſſia. - - - Lignum.
Quercus. Glandes, Cortex, Folia, Fungus.
Rhabarbarum ſvecicum et indicum.
Roſmarinus ſylveſtris. - Folia cum floribus.
Rubia tinctorum. - Radix.
Sabadilla. - - - Semina.

Sabina. - - Folia pulverata.
Saccharum album (Melis dictum).
Salicaria. - - - Folia.
Sal Ammoniacum.
Sal Catharticum anglicum.
Sal commune.
Salix fragilis. - - Cortex.
Salvia. - - - Herba.
Sambucus. - Cortex interior, Flores.
Sapo niger.
Sapo venetus.
Saponaria. - - - Radix.
Saſſafras. - - Ligni raſura.
Scammonium aleppenſe. Gummi-reſina.
Scilla. - - - Radix.
Sedum acre. - Herba virens.
Senna. - Folia cum ſtipitibus.
Sevum bubulum.
Sinapis. - - - Semina.
Sorbus aucuparia. - Baccæ.
Spiritus frumenti.
* Spiritus vini gallicus.
Spongia.
Stramonium. - - Folia.
Suillus lapis.

Sulphur ſuecicum.
Tanacetum. Flores, Folia, Semina.
Taraxacum. - - Radix.
Tartari cryſtalli.
Terebinthina communis.
Tormentilla. - - Radix.
Trifolium aquaticum. - Herba.
Tutia pulverata.
Ulmus. - - Cortex (interior).
Uva Urſi. - - - Folia.
Valeriana ſylveſtris. - Radix.
Verbaſcum. - - Folia.
Vinum album gallicum.
rubrum gallicum.
* Vitriolum Cupri.
Vitriolum Ferri.
Vitriolum Zinci.
Zingiber. - - - Radix.

PRAE-

PRAEPARATA
&
COMPOSITA.

* Acetum aromaticum.

Acetum aromaticum commune.

Rc. *Rad. Angelicæ Libr. unam,*
Sum. Absinthii vulg. unciam unam cum dimidia,
Allii uncia semis,
Aceti vini Libras octo.

Macere leni calore per octo dies in Cucurbita vitrea optime clausa. Colaturæ expressæ, per Chartam postea trajectæ, adde

Camphoræ in Spir. Vini q. s. solutæ, unciam semis.

Acetum concentratum.
Acetum saturninum.
Acidum salis communis.
* Acidum Vitrioli concentratum.
Acidum Vitrioli tenue.
Adeps curata.
* Alkali ammoniacum.

Alka-

Alkali ammoniacum spirituosum.
* succinatum.
* Alkali lignorum depuratum.
Alkali minerale vitriolatum.
* Alkali vegetabile tartarisatum.
Alumen ustum.
Antimonium præparatum.
Aqua Calcis.
* Aqua Cinnamomi.
Aqua Menthæ crispæ.
* Aqua Menthæ piperitidis.
Aqua picea.
* Aqua saturnina.
Aqua vitriolica.

Rc. *Vitrioli albi purificati Drachmas duas,*
Aquæ destillatæ simplicis Libras duas.
Solutionem per Chartam cola.

* Balsamum e Benzoë.
Calaminaris Lapis præparatus.
Calx Antimonii non elota.
Causticum lunare.
Causticum salinum.
Cerei medicati.
* Decoctum Lignorum.
Elaterium.

Ele-

Electuarium e Scordio.
* Electuarium e Senna.
* Elixir aloëticum.
Elixir Gambogiæ alkalinum.
Rc. *Gambogiæ Drachmam semis,*
Solve in Lixivii Tartari Uncia semis.
Dosis: Guttæ xx *ad* xxx *-repetitis vicibus.*
Elixir Jalappæ compositum.
Elixir Papaveris.
Elixir Rhei amarum cum Spiritu Vini.
Emplastrum adhæsivum.
Emplastrum e Cantharide.
Emplastrum citrinum.
Emplastrum e Conio.
Emplastrum diapompholigos.
* Emplastrum gummosum.
Emplastrum mercuriale.
Emplastrum Piceum.
Rc. *Resinæ Uncias viginti tres,*
Picis navalis Uncias sedecim,
Ceræ flavæ Uncias octo,
Sevi bubuli Uncias quatuor.
Leni igne liquata colentur, & spathula subigantur, usque ad refrigerationem.

Em-

Emplaſtrum ſaponatum.

* Emplaſtrum viride.

Extractum Aconiti.

* Extractum Conii.

Extractum Gentianæ rubræ.

Extractum Nicotianæ.

Extractum Pini liquidum.

Rc. *Summitatum Pini teneriorum qv. pl.*

Coque in

Aquæ fluviatilis ſufficienti quantitate donec folia decidant.

Colaturam, ad mellis conſiſtentiam evapora.

Extractum Stramonii.

* Extractum thebaicum.

Extractum Trifolii aquatici.

Infuſum Malti.

Rc. *Malti optimi, nec fumo inquinati, & groſſo modo comminuti, Libras tres.*

Infunde per quatuor horas in

Aquæ bullientis Congiis tribus.

Cola per linteum.

Infu-

Infuſum Malti antimoniatum.

Rc. *Infuſi Malti Libram,*
Kermes mineralis Grana Sex,
Mellis Unciam.

Miſce.

Kermes minerale.

Linctus mellitus.

Rc. *Mellis ſvecici Partes tres,*
Olei Lini recentis, vel Olei Olivarum, Partem unam.

Miſce.

Magneſia alba.

Mel Armoraciæ.

Rec. *Mellis ſvecici Libram,*
Succi expreſſi radicis Armoraciæ, Uncias tres.

Miſce.

* Mel roſaceum.

Mercurius corroſivus albus.

Mercurius corroſivus ruber.

Mercurius dulcis.

Mixtura diatrion.

Mix-

Mixtura mercurialis.

Rc. *Mercurii corrosivi albi,*
Salis Ammoniaci, āā Grana Sex.
Invicem tritis, in mortario vitreo cum
Aquæ destillatæ simplicis ferventis Uncia, adde
Aquæ destillatæ simplicis Uncias novem.
Colaturæ per linteum adde
Syrupi simplicis Uncias duas.
Misce.

Mixtura mineralis.
Oleum Ceræ.
Oleum Cornu Cervi rectificatum.
Oleum Lini.
Oleum Lini camphoratum.
Oleum Terebinthinæ æthereum.
Ostrearum Testæ præparatæ.
Oxymel Oxycocci.
Oxymel scilliticum.
Oxymel simplex.
Pilulæ aloëticæ.
* Pilulæ e Colocynthide compositæ.
Pilulæ ex Elaterio.

Pi-

Pilulæ e Nicotiana compositæ.

Rc. *Extracti Nicotianæ e foliis siccis Drachmam,*
Succi Glycyrrhizæ inspissati Unciam,
Cum Aceto scillitico formetur Massa pilularis.

Pilulæ e Mercurio corrosivo albo.

Pilulæ e Scammonio compositæ.

Rc. *Scammonii aleppini,*
Mercurii dulcis aa *Grana duodecim,*
Gambogiæ Grana quinque,
Syrupi simplicis q. s.
ut formentur pilulæ pro una dosi.

* Pilulæ e Styrace.

Plumbum ustum.

* Pulpa Tamarindi.

Pulvis Aconiti.

Rc. *Foliorum Aconiti pulveratorum Grana quatuor,*
Sacchari albi Scrupulum.
M. f. l. a. pulvis pro una dosi, quater, sexies, vel octies per diem repetendus.

Pul-

Pulvis antimonialis.

Rc. *Calcis Antimonii Uncias quinque,*
Tartari Antimonialis Drachmam semis.
trituratione in mortario lapideo, vel vitreo, misce optime.

Pulvis Enulæ compositus.

Rc. *Radicis Enulæ Uncias duas,*
Zingiberis,
Seminum Anisi singulorum Unciam semis,
Sacchari albi Uncias tres.
Seorsim pulverata misce.

Pulvis Jalappæ compositus.

Pulvis Ipecacuanhæ thebaicus.

Pulvis nitrosus.

Rc. *Nitri purificati,*
Crystallorum Tartari, singulorum Unciam unam,
Sacchari albi Uncias tres.
Seorsim pulverata misce.

Pulvis Rhei compositus.

Rc. *Salis cathartici anglici Uncias tres,*
Radicis Rhei pulveratæ Unciam.
Misce.

Pul-

Pulvis ſcilliticus.

Rc *Rad Scillæ ſicc. Drachmam ſemis,*
Zingiberis Drachmam unam,
Nitri purificati Unciam ſemis.
Seorſim pulverata miſce.

* Pulvis Sennæ compoſitus.

Pulvis thebaicus.

Pulvis vermifugus.

Rc. *Seminum Cinæ,*
Florum Tanaceti ſingulorum Uncias tres,
Salis Martis Unciam.
Seorſim pulverata miſce.

Reſina Jalappæ.

Rob Juniperi.

Rob Sambuci.

Sal Ammoniacum depuratum.

Sal Cornu Cervi.

Species emollientes.

Rc. *Foliorum Malvæ Libras duas,*
Florum Chamomillæ vulgaris Libram Semis.
Inciſis admiſce
Farinæ ſeminum Lini Libram Unam.

* Spe-

* Species pectorales.

Rc. *Herbæ Cerefolii Uncias tres,*
Hyssopi Unciam unam,
Florum Verbasci Unciam semis,
Anisi stellati Drachmam unam.
Incisa commisce.

Species Resolventes.

Rc. *Herbæ Absinthii,*
Menthæ crispæ, singulorum Libram unam,
Strobilorum Lupuli Libram Semis.
Incisa commisce.

* Spiritus æthereus vitriolatus.
* Spiritus aromaticus.
Cochleariæ.

Spiritus Frumenti acetatus.

Rc. *Aceti Saturni,*
Spiritus Frumenti, singulorum Uncias Sex,
Aquæ fluviatilis Libras Sex.
Misce.

Spiritus Vini camphoratus.
* Spiritus Vini rectificatissimus.

* Spon-

* Spongia cerata.
* Styrax liquida.

Succus Armoraciæ compositus.

Rc. *Succi expressi radicis armoraciæ Unciam,*
Spiritus Vini gallici Uncias Sex,
Aceti Vini Uncias duas.
Misce.

Syrupus Allii.
Syrupus scilliticus.
Syrupus simplex.
Syrupus vitriolatus.

Rc. *Acidi Vitrioli tenuis Drachmam,*
Syrupi simplicis Unciam.
Misce.

Tartarus antimonialis.
* Tartarus martialis.
Theriaca.

Tinctura Absinthii.

Rc. *Summitatum Absinthii vulgaris Uncias quatuor,*
Spiritus Frumenti Libras duas
Digere per nycthemeron.
Cola.

* Tinctura amara.
* Tinctura aromatica vitriolata.
* Tinctura Aurantii.
Tinctura Colocynthidis.

Tinctura foetida.

Rc. *Tincturæ Fuliginis Uncias Sex,*
Assae foetidae Drachmas Sex.
Solutionem cola per linteum.

Tinctura Fuliginis.
* Tinctura Kinkinæ.
Tinctura Martis.
Tinctura Myrrhæ.
Tinctura Pimpinellæ.
Tinctura Scillæ.
Tinctura thebaica.
Vinum Antimoniatum.

Vinum Armoraciæ.

Rc. *Vini albi gallici Libras octo,*
Radicis Armoraciæ incisæ Libram semis.
Facta per quatriduum infusione, cola.

Vitrum Antimonii ceratum.

Ungu-

Unguentum Aeruginis.

Rc. *Aeruginis tritae Uncias quinque,*
Aceti Uncias ſeptem,
Mellis Uncias quatuordecim.
Coque lento igne, diligenter Spathula agitando, donec unguenti craſſitudinem acquiſiverit.

Unguentum Baſilicum.

Unguentum e Calaminari lapide.

Unguentum e Cantharide.

Rc. *Pulveris Cantharidum Libram unam.*
Coque in
Aquae fluviatilis Libris octo,
ad remanentiam Librarum quatuor, adde
Unguenti Baſilici Libras quatuor,
Coque ad liquoris conſumtionem.

Unguentum e Cepa.

Unguentum e Ceruſſa.

Rc. *Adipis Suillæ curatae Libram unam,*
Ceruſſae anglicanae, in tenerrimum pulverem tritae, Uncias octo.
Miſce bene piſtillo ligneo agitando.

* Un-

* Unguentum Hydrargyri compoſitum.
Unguentum Hydrargyri ſimplex.
Unguentum Saturninum.